

ПМ 33250041000118230076 от 02.06.2025



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о ПМ в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Владимирской области
(Управление Роспотребнадзора по Владимирской области)
Территориальный отдел в округе Муром, Муромском,
Меленковском и Селивановском районах
Войкова ул., д.15, Муром, Владимирская область, 602256
тел/факс (49234) 2 23 24 E-mail: Murom@33.rosпотребнадzor.ru**

«24» июня 2025 г., 16 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

г.Муром, ул.Войкова д.11в

(место составления акта)

Акт профилактического визита № 136

1. Профилактический визит проведен в соответствии со статьей 52.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

2. Профилактический визит проведен в отношении:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД № 8" Г. МЕЛЕНКИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ИНН 3319004862, ОГРН
1023341068190, 602103, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н МЕЛЕНКОВСКИЙ, Г МЕЛЕНКИ, УЛ
АКАДЕМИКА КОРОЛЕВА, Д. 8**

Детский сад, категория риска - ЧВР

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

- ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. Меленки, ул. Академика Королева,8,

- ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. Меленки, ул. 1 мая, д.17,

- ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. Меленки, ул. Ленина, д.35

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «09» июня 2025 г., 09 час. 00 мин.

по «24» июня 2025 г., 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) - не приостанавливался.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования - не продлевался

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5.Профилактический визит проведен: Опариным Вадимом Васильевичем – главным специалистом-экспертом Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Владимирской области в округе Муром, Муромском, Меленковском и Селивановском районах

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены: специалисты:

- Семенова Татьяна Викторовна - помощник врача по общей гигиене ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в округе Муром, Муромском, Меленковском и Селивановском районах (сертификат специалиста №0252242601071 от 04.12.2020г., гигиена и санитария)

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

эксперты (экспертные организации):

- Гудкова Мария Сергеевна – эксперт, врач по общей гигиене Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в округе Муром, Меленковском и Селивановском районах (удостоверение №20113162 от 28.12.2020 о повышении квалификации по программе «Организация и проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз: оценка результатов испытаний объектов гигиены питания»);

- Самошкина Валентина Петровна – эксперт, врач по общей гигиене Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в округе Муром, Меленковском и Селивановском районах (удостоверение №201134422 от 28.12.2020 о повышении квалификации по программе «Организация и проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз: оценка результатов испытаний и измерений параметров физических факторов неионизирующей природы»);

- Грецова Ирина Геннадьевна – эксперт, врач по общей гигиене Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в округе Муром, Меленковском и Селивановском районах (удостоверение №20113102 от 28.12.2020 о повышении квалификации по программе «Организация и проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз: оценка результатов испытаний объектов гигиены детей и подростков»)

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) №RA.RU.21BO04 выдан 20.07.2016г.;

аттестат аккредитации RA.RU.710060 выдан 24.06.2015г.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица Винокурова Надежда Сергеевна – и.о. заведующего МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 8" Г. МЕЛЕНКИ (ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да

Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр
- 2) отбор проб (образцов)
- 3) инструментальные исследования
- 4) испытание
- 5) экспертиза

(указывается фактически совершенное действие: 1)осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

- с «09» июня 2025 г. по «09» июня 2025 г.
- с «09» июня 2025 г. по «16» июня 2025 г.
- с «09» июня 2025 г. по «17» июня 2025 г.
- с «09» июня 2025 г. по «17» июня 2025 г.
- с «17» июня 2025 г. по «20» июня 2025 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: нет

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

выявлены нарушения обязательных требований:

1) МБДОУ «Детский сад №8» г. Меленки по адресу: Владимирская область, г. Меленки, ул. Ленина, д. 35:

- р. III, таблица 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: проба питьевой воды централизованного водоснабжения, отобранная на пищеблоке не соответствует установленным требованиям по содержанию марганца (Протокол №33-94-25/04106-25 от 11.06.2025);
- р. 3, п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: бактерии группы кишечных палочек обнаружены в одном смыве – со стола ВК (Протокол №33-94-25/04101-01-25 от 10.06.2025);
- п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: планировка детского учреждения не обеспечивает отдельные изолированные помещения для каждой группы (групповую ячейку) – раздевальная комната, групповая комната, спальная, буфет, туалет, совмещенный с умывальной. Раздевальные, буфетные, туалеты общие на две группы;
- п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: не соблюдаются требования по количеству детей в группах, исходя из расчета площади групповой (игровой) и спальной комнат;
- п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: при входе в дошкольное учреждение пол, ступени лестницы с дефектом (выбоины, сколы); окна в коридоре 2 этажа с дефектом (отслоившая краска от оконных рам и подоконников)
- п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: площади туалетов для детей от 3 до 7 лет не соответствует нормативам, менее 16,0 м²;
- п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: в буфетной на первом этаже используется эмалированный ковш с отбитой эмалью.

2) МБДОУ «Детский сад № 8» г. Меленки по адресу: Владимирская область, г. Меленки, ул. 1 Мая, д. 17:

- п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий»: проба питьевой воды централизованного водоснабжения не соответствует установленным требованиям (протокол № 33-94-25/04107-25 от 11.06.2025);

- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение №1, приложение 2, раздел 1.8: проба готового блюда каша рисовая молочная по микробиологическим показателям не соответствует установленным требованиям (Протокол №33-94-25/04110-25 от 16.06.2025);

- р. 3, п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: смывы с объектов внешней среды на наличие БГКП не соответствуют установленным требованиям (Протокол № 33-94-25/04102-01-25 от 10.06.2025г.).

- п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: на пищеблоке для приготовления пищи используется кухонная посуда из алюминия

- п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: стены в музыкальном зале с дефектами (оклеены обоями, местами обои отслаиваются); линолеумное покрытие пола в старшей группе 2 этаж с дефектами.

3) МБДОУ «Детский сад № 8» г. Меленки по адресу: Владимирская область, г. Меленки, ул. Академика Королева, д. 8:

- п. 1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: в двух групповых (на 1-ом и 2-ом этажах) проводятся ремонтные работы;

- п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: в групповой младшей группы линолеумное покрытие с дефектами; в коридоре на первом этаже стены с дефектами, краска отслаивается;

- п. 2.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: в помещении для стирки белья установлено оборудование гладильное.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протоколы осмотра от 09.06.2025

2) протоколы отбора проб (образцов) от 09.06.2025

3) протоколы измерений от 09.06.2025

4) протоколы испытаний № 33-94-25/04101-01-25 от 10.06.2025, 33-94-25/04121-25, 33-94-25/04106-25, 33-94-25/04185-25 от 11.06.2025, 33-94-25/04109-25, 33-94-25/04112-25, 33-94-25/04117-25 от 16.06.2025, № 33-94-25/04097-01-25, № 33-94-25/04104-01-25 от 17.06.2025, № 33-94-25/04102-01-25 от 10.06.2025; № 33-94-25/04107-25 от 11.06.2025; № 33-94-25/04122-25 от 11.06.2025; № 33-94-25/04129-25 от 11.06.2025; № 33-94-25/04114-25 от 16.06.2025; № 33-94-25/04116-25 от 16.06.2025; № 33-94-25/04110-25 от 16.06.2025; № 33-94-25/04098-01-25 от 17.06.2025; № 33-94-25/04105-25 от

17.06.2025, №33-94-25/034100-01-25 от 10.06.2025; №33-94-25/04103-25, №33-94-25/04119-25, №33-94-25/04124-25 от 11.06.2025, №33-94-25/04111-25, №33-94-25/04118-25, №33-94-25/04108-25 от 16.06.2025; №33-94-25/04096-01-25, №33-94-25/04099-01-25 от 17.06.2025

5) экспертные заключения № 367/06 от 20.06.2025, № 368/06 от 20.06.2025, № 370/06 от 20.06.2025 указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт
Территориального отдела в округе Муром,
Муромском, Меленковском
и Селивановском районах



В.В. Опарин

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

24.06.2025 16.00

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

материал
применен

24.06.2025

